PLAY IT SAFE.

CHILD SEATS.
ORIGINAL MINI ACCESSORIES.

MINIチャイルド・シートは、「お子さまの成長に合わせて」使用が可能です。
長きにわたり、やさしく、しっかりと、保護します。

MINIチャイルド・シートは「ベビー・シート・クラス 0+」、「ジュニア・シート・クラス 1」、「ジュニア・シート・クラス 2/3」の3種類で、体重約 2kg から約 36kg までをカバーします。クラスにより ISOFIX ベースでの固定、ISOFIX コネクター＋車両の3点式シートベルトでの固定、車両の3点式シートベルトでの固定と3種類の固定タイプがあります。

ベビー・シート・クラス 0+

対象年齢：約0～15ヶ月

対象体重：約2～13kg

取付方向：車両進行方向に対して**後ろ向きのみ**

取付場所：リア・シートのみ

取付方法：ISOFIX ベースでの固定／
車両の3点式シートベルトでの固定

※ISOFIX マウントが装備されている BMW グループの車両のみ
ISOFIX ベースで取り付けることができます。ISOFIX ベースは別売です。

後ろ向き装着例

ジュニア・シート・クラス 1

対象年齢：約1～4歳

対象体重：約9～18kg

取付方向：
車両の進行方向に対して**後ろ向き（約1～3歳**／約9～18kg）
車両の進行方向に対して**前向き　（約3～4歳**／約9～18kg）
※ お子さまの体格に合わせて取り付け方向を選択

取付場所：リア・シートのみ

取付方法：ISOFIX ベースでの固定のみ

※ISOFIX マウントが装備されている BMW グループの車両のみ
ISOFIX ベースで取り付けることができます。ISOFIX ベースは別売です。

※**車両の3点式シートベルトでは取り付けできません。**

前向き装着例

ジュニア・シート・クラス 2/3

対象年齢：約3～12歳

対象体重：約15～36kg

取付方向：車両進行方向に対して、**前向きのみ**

取付場所：リア・シートのみ

取付方法：ISOFIX コネクター＋車両の3点式シートベルトでの固定／
車両の3点式シートベルトでの固定

※ISOFIX マウントが装備されている BMW グループの車両のみ
ISOFIX コネクター＋車両の3点式シートベルトで取り付けることができます。

※ISOFIX コネクターは、ジュニア・シート・クラス 2/3 に内蔵されています。



ISOFIX ベース（別売）

ISOFIX ベースは、ベビー・シート・クラス 0+ およびジュニア・シート・クラス 1 を取り付けるためのベースとして、使用します。

取付方法：ISOFIX マウントが装備されている BMW グループの車両のみ

取付場所：リア・シートのみ

※ **対象年齢は、およその目安ですので、お子さまの体重、体格に合わせてご使用ください。**
※ **チャイルド・シートは、お子さまの安全のため、絶対に助手席に取り付けないでください。**
※ **必ずチャイルド・シートの各取扱説明書をご確認のうえご使用ください。**

優れた安全性

法的条件を超える MINI の高い安全基準は、全項目にわたる衝突試験もすべてクリア。
MINI チャイルド・シートは、乳幼児用安全用具の欧州安全基準認証（ECE R44/04）の取得をはじめ、その信頼性は世界でも高く評価されています。

さらなる安心への世界基準、ISOFIX

チャイルド・シートの安全性、装着性を高めるために、世界共通の安全規格として開発されたのが、ISOFIX（共通取付具）マウント方式チャイルド・シートです。車両のシートベルトを使わずに固定するため、誰でも簡単に取り付けることができ、間違った取り付けを防ぐことができます。装着方法は、車両のリア・シートにある専用の ISOFIX マウントにカチッと音がするまで押し込み、固定するだけです。

ISOFIX ベース・コネクター

ジュニア・シート・クラス 2/3 内蔵型
ISOFIX コネクター

- ISOFIX ベース（別売）は、ベビー・シート・クラス 0+（進行方向に対し後ろ向きに装着）およびジュニア・シート・クラス 1（お子さまの体格に合わせて後ろ向きと前向きに装着）に使用できます。
- ISOFIX で固定する MINI チャイルド・シートは、BMW グループ車両の ISOFIX マウント装備車にのみ取り付けることが可能です。
- ジュニア・シート・クラス 2/3 は、内蔵された ISOFIX コネクターによって、ISOFIX マウントが装備された BMW グループ車両にのみ取り付けることができます。

シートの ISOFIX マウントの位置

ISOFIX マウントは、車種によって外観は異なりますが、ISOFIX コネクターの取付方法は同一のため、BMW グループ車両の ISOFIX マウント装備車に取り付けが可能です。※**ISOFIX マウント非装備車には取り付けできません。**


後部座席例：シート内側に ISOFIX マウントが、隠されている場合。

※ 車両側の ISOFIX マウント部の外観は、予告なく変更する場合があります。
ご不明点、詳細などにつきましては、お車のオーナーズ・ハンドブックをご覧になるか、MINI 正規ディラーまでお問い合わせください。

車両の3点式シートベルトで固定

車両の3点式シートベルトをチャイルド・シートのシートベルト・ガイドに通して取り付けるタイプです。ECE 協定規則第 16 号またはそれと同等の基準で認可された3点式シートベルトを備えた車両での使用のみ適しています。ISOFIX ベースは使用しません。

- ベビー・シート・クラス 0+、ジュニア・シート・クラス 2/3 は、車両のリア・シートに3点式シートベルトを使用して取り付けることが可能です（**ジュニア・シート・クラス 1 には取り付けできません**）。
- ECE 協定規則第 16 号またはそれと同等の基準で認可された3点式シートベルトを備えた車両でのみ使用でき、BMW グループ車両はもちろん、他メーカーの車両にも取り付けることができます。
- 取り付け時に、車両のリア・シートにしっかりと固定し、ぐらつきや緩みのないよう取り付けることが重要です。

車両の3点式シートベルトの装着例

ベビー・シート・クラス 0+　装着イメージ

ジュニア・シート・クラス 2/3　装着イメージ

ベビー・シート・クラス0+

対象年齢：約0～15ヶ月／対象体重：約2～13kg

UNION JACK ［8222 2355 994］ **¥50,760**（¥47,000）

ビビッド・グリーン ［8222 2348 232］ **¥50,760**（¥47,000）

※写真はISOFIXシステムを使用した装着例です。ISOFIXシステムを使用する場合は、ISOFIXベースが別途必要です。

取付方向：リア・シートに、車両進行方向に対して後ろ向きのみ

取付方法：ISOFIXベース（別売）／3点式シートベルト

ISOFIXベース（別売）
［8222 2348 233］
¥40,284（¥37,300）

- ● 特許取得済みのエアバッドにより、側面衝突からさらに頭部を守り、ソフトにサポートします。
- ● ISOFIXベース（別売）を使用して取り付ける場合は、ISOFIXマウントが装備されたBMWグループ車両にのみ取り付け可能です。
- ● 車両の3点式シートベルトでも取り付けることができます。
  ECE基準No.16もしくは同等の基準に適合した3点式シートベルトの場合、他メーカー車両にも取り付け可能です。

上下にスライド可能なインナー・クッションで高さ調整

- ベビー・シート・クラス0+の5点式ベルト・システム（肩ハーネス2点、腰ハーネス2点、股ハーネス1点）で安全性を、着け心地のよい肩パッドと腰パッド付きハーネスで快適さを提供します。
- エアバッド入りインナー・クッションは、肩ハーネスと連動し、ハーネスの高さ調節を片手で簡単に操作でき、4段階のインジケータで確認できます。

- 取り外し可能なサンシェード付。
  サンシェードの取り付け位置は高さ調整可能です。

- 車両の3点式シートベルトでの装着例です。
- キャリー・ハンドル付きで車外でも持ち運びができ、ベビー・キャリアとしても使用できます。

航空機内の使用の認証を取得しており、機内でも安心して使用できます。
詳細は航空会社にお問い合わせください。

※ チャイルド・シートは、お子さまの安全のため、絶対に助手席に取り付けないでください。
※ 必ずベビー・シート・クラス0+の取扱説明書をご確認のうえご使用ください。

ジュニア・シート・クラス1

対象年齢：約1～4歳／対象体重：約9～18kg

UNION JACK ［8222 2355 995］ **¥50,436**（¥46,700）

ビビッド・グリーン ［8222 2348 237］ **¥50,436**（¥46,700）

※写真はISOFIXシステムを使用した装着例です。必ずISOFIXベースが別途必要です。

取付方向：車両進行方向に対して後ろ向き（約1～3歳／約9～18kg）
車両進行方向に対して前向き　（約3～4歳／約9～18kg）
※お子さまの体格に合わせて取り付け方向を選択。

ISOFIXベース（別売）
［8222 2348 233］
¥40,284（¥37,300）

取付方法：ISOFIXベース（別売）のみ

- ● 特許取得済みのエアバッドにより、側面衝突からさらに頭部を守り、ソフトにサポートします。
- ● ISOFIXベースを必ず使用して、ISOFIXマウントが装備されたBMWグループ車両にのみ取り付け可能です。
- ● **車両の3点式シートベルトでの取り付けはできません。**
- ● お子さまの体格に合わせて、車両進行方向に対し、後ろ向きと前向きに取り付けます。
- ● ISOFIXベースを使用して取り付けるため、誰でも簡単に取り付けることができ、間違った取り付けを防ぐことができます。

上下にスライド可能なインナー・クッションで高さ調整

- ジュニア・シート・クラス1の5点式ベルト・システム（肩ハーネス2点、腰ハーネス2点、股ハーネス1点）で安全性を、着け心地のよい肩パッドと腰パッド付きハーネスで快適さを提供します。
- エアバッド入りインナー・クッションは、肩ハーネスと連動し、ハーネスの高さ調節を片手で簡単に操作でき、5段階で調整できます。

ISOFIXベースに後ろ向きに取り付けた装着イメージ

- お子さまの体格に合わせ、車両進行方向に対して、後ろ向きと前向きに取り付けることができます。



ISOFIXベースに前向きに取り付ける装着イメージ

- ISOFIXベースを使用して取り付けることで、簡単に間違いなく取り付けられ、間違った取り付けを防ぐことができます。

※ チャイルド・シートは、お子さまの安全のため、絶対に助手席に取り付けないでください。
※ 必ずジュニア・シート・クラス1の取扱説明書をご確認のうえご使用ください。

ジュニア・シート・クラス 2/3

対象年齢：約3～12歳／対象体重：約15～36kg

UNION JACK　［8222 2355 996］ **¥50,760**（¥47,000）

ビビッド・グリーン　［8222 2348 240］ **¥50,760**（¥47,000）

※写真はジュニア・シート・クラス 2/3 に内蔵された ISOFIX コネクター＋車両の 3 点式シートベルトを使用した装着例です。

取付方向：車両進行方向に対して前向きのみ

取付方法：ISOFIX コネクター（ジュニア・シート・クラス 2/3 内蔵）＋ 3 点式シートベルト／ 3 点式シートベルト

- **頭部、肩部のサイド・クッションが高い位置からお子さまを保護するとともに、特許取得済みのエアパッドが、側面衝突からさらに頭部を守り、ソフトにサポートします。**
- **ISOFIX マウントが装備された BMW グループ車両にのみ取り付け可能です。**
- **ジュニア・シート・クラス 2/3 に内蔵された ISOFIX コネクターと車両の 3 点式シートベルトで BMW グループ車両の ISOFIX マウント装備車に取り付け、シートの固定を強化します。**
- **車両の 3 点式シートベルトでも取り付けることができます。ECE 基準 No.16 もしくは同等の基準に適合した 3 点式シートベルトの場合、他メーカーでも取り付け可能です。**

- 背もたれ角度は車両のシートの角度に調整でき快適さを提供します。
- 内蔵された ISOFIX コネクターで BMW グループ車両の ISOFIX マウントに簡単に取り付けられます

- 高さ幅調節機能には、11 段階の高さ目盛りが付き、片手で簡単に調節操作ができます。お子さまの成長に合わせて調整することで、長い間ご使用できます。

- 背もたれ部の折りたたみ機能は特許を取得し、簡単に持ち運ぶことができます。

※ チャイルド・シートは、お子さまの安全のため、絶対に助手席に取り付けないでください。

※ ジュニア・シート・クラス 2/3 は、座部と背もたれとを組み合わせた状態で認可を受けているため、座部のみを使用したり、別の座部、背もたれと組み合わせて使用することはできません。

※ 必ずジュニア・シート・クラス 2/3 の取扱説明書をご確認のうえご使用ください。

MINI COLLECTION.

KIDS.　キッズのためのアイテムで、楽しい時間を。

MINI ワードマーク Tシャツ
BLACK
8014 2152 791（92cm）
8014 2152 792（104cm）
8014 2152 793（116cm）
コットン 100%
¥4,061（¥3,760）

MINI ロゴ Tシャツ
WHITE
8014 2152 798（92cm）
8014 2152 799（104cm）
8014 2152 800（116cm）
コットン 100%
¥4,061（¥3,760）

MINI ニューボーン・セット ALL 4 MINI
8016 2338 881
対象年齢：6-12ヶ月　（74-80cm）
コットン 100%
¥4,752（¥4,400）

ベビー・レーサー
8093 2327 826（チリ・レッド）
8093 2321 123（ブロンズ）
サイズ（cm）：約 73×32.5×45
最大許容積載量（体重）：23kg
重量：約 5kg　対象年齢：1-3 歳
¥17,388（¥16,100）

ブルドッグ・ソフトトイ
8023 2151 558
サイズ（cm）：約 26×23×16
素材：ポリエステル
重量：約 325g
¥4,536（¥4,200）

ビッグ・ブルドッグ・ソフトトイ
8023 2345 770
サイズ（cm）：約 48×32×24
ブルドック・ソフトトイのお兄さん、
そして MINI ドライバーの友
MINI のアイコンの 1 つ
首輪に MINI ワードマーク、
MINI ウィング・ロゴの付いたブラックのネッカチーフ
¥9,029（¥8,360）

安全にご使用いただくために。

● チャイルド・シートは、**各クラスの取扱説明書の取付方法に従って、必ずリア・シートに装着**してください。MINIチャイルド・シートの取り付け可能なBMWグループ車両シート番号は、下図の(3)および(5)のリア・シートのみです。



⚠

事故時におけるお子さまの安全のため、必ず後席へ取り付けてください。やむを得ず助手席に取り付ける場合、車両のオーナーズ・ハンドブックに従って助手席側のフロント・エアバッグおよびサイド・エアバッグを確実に作動解除してください。助手席側のフロント・エアバッグおよびサイド・エアバッグを作動解除することができない車両は、いかなる場合も助手席に取り付けることはできません。

● 車両にベビー・シート・クラス0+およびジュニア・シート・クラス1を取り付ける前に、お子さまの体格に合わせて、インナー・クッションの位置合わせおよび肩ハーネスの調整を必ずお願いします。

● 車両にジュニア・シート・クラス2/3を取り付ける前に、お子さまの体格に合わせて、シート・ポジションの位置合わせおよび高さ調整を必ずお願いします。

● チャイルド・シートにお子さまを乗せる際は、必ずシート・ポジションを調節して、最適な位置に取り付けてください。正しい位置で装着されていないと、チャイルド・シート本来の安全性能が活かされません。

ベビー・シート・クラス0+、ジュニア・シート・クラス1をご使用になる前に、チャイルド・シートの肩ベルト調整を忘れずに！

● 肩ベルトがお子さまの身体にフィットしているか必ず確認してください。肩ベルトの調整がされていない場合、お子さまが抜け出し危険な状態となるだけでなく、事故が生じた際にお子さまがうまく保護されない危険性があります。

● 肩ベルトの高さは、お子さまの成長に合わせて調整してください。

● お子さまを乗せる度に、必ず肩ベルトの緩みを取り、お子さまの身体にフィットするように肩ベルトの長さを調整してください。

● 詳細は、チャイルド・シートの各取扱説明書で再度確認してください。

● ベビー・シート・クラス0+をISOFIXベース（別売）で取り付ける場合、必ずBMWグループ車両のISOFIXマウント装備車にISOFIXベースを固定して取り付けてください。

● ジュニア・シート・クラス1は、必ずISOFIXベース（別売）をBMWグループ車両のISOFIXマウント装備車に固定して取り付けてください。

● ジュニア・シート・クラス1は、車両の3点式シートベルトでの固定には対応しておらず、使用は認められていません。

● ジュニア・シート・クラス2/3は、内蔵されたISOFIXコネクターで取り付ける場合、必ずBMWグループ車両のISOFIXマウント装備車に固定して、車両の3点式シートベルトで取り付けてください。

● ISOFIXを使用してMINIチャイルド・シートを取り付ける場合は、BMWグループ車両のISOFIXマウント装備車にのみ取り付けが可能です。

● すべてのチャイルド・シートと関連アクセサリーは、**必ず付属の取扱説明書と車両のオーナーズ・ハンドブック（チャイルド・シート装着の項目）**をよく読んで、正しく装着してください。

● ベビー・シート・クラス0+およびジュニア・シート・クラス2/3は、他メーカーの車両に取り付ける場合、車両の3点式シートベルトがECE協定規則第16号またはそれと同等の基準で認可された場合にのみ3点式シートベルトで装着できます。

● ジュニア・シート・クラス2/3は、座部と背もたれとを組み合わせた状態で認可を受けております。座部のみを使用したり、別の座部、背もたれと組み合わせて使用することはできません。

※ チャイルド・シートは、お子さまの安全のため、絶対に助手席に取り付けないでください。
※ 必ずチャイルド・シートの各取扱説明書をご確認のうえご使用ください。

■ 法規制

日本国内で自動車を運転する場合、6歳未満のお子さま（幼児）を乗せるときは、一定の基準に適合した年少者用補助乗車装置（チャイルド・シート）を装着することが義務付けられています。

■ 欧州安全基準（ECE基準）

MINIチャイルド・シートは、法規制に準拠しており、チャイルド・シートに対する欧州安全基準（ECE基準）に適合しています。

MINIチャイルド・シートには、欧州安全基準適合マーク（文字Eを円で囲む）と認証番号が記載された認証ステッカーが貼られています。

写真はジュニア・シート・クラス2/3の
欧州安全基準適合マークの認証ステッカーです。

■ 認可

● ISOFIXベース

- ISOFIXベースは、ECE協定規則第44号の04改訂シリーズに基づいて試験を行い、認可されています。※ISOFIXベースは別売です。

● ベビー・シート・クラス0+

- ベビー・シート・クラス0+は、車両用ベビー・シートとして認可を受けていますが、ベビー・ロッキング・チェアやベビー・リクライニング・チェア（欧州安全基準EN12790）としての使用には適していません。

- **ISOFIXコネクターで固定（セミ・ユニバーサル：準汎用）**
  ベビー・シート・クラス0+は、ISOFIXベースで固定して使用可能です。必ず、ISOFIXベースをBMWグループ車両のISOFIXマウント装備車に固定して、ベビー・シート・クラス0+を取り付けてください。※ISOFIXベースは別売です。

- **3点式シートベルトで固定（ユニバーサル：汎用）**
  ベビー・シート・クラス0+は、車両の3点式シートベルトで固定する場合、ECE協定規則第16号またはそれと同等の基準で認可された車両の3点式成人用シートベルトを備えた車両での使用のみ適しています。

● ジュニア・シート・クラス1

- ジュニア・シート・クラス1は、ISOFIXベースを装着した状態で試験を行い、ECE協定規則第44号の04改訂シリーズに基づいて認可されています。※ISOFIXベースは別売です。

- **ISOFIXコネクターで固定（セミ・ユニバーサル：準汎用）**
  ジュニア・シート・クラス1は、ISOFIXベースで固定して使用します。必ず、ISOFIXベースをBMWグループ車両のISOFIXマウント装備車に固定して、ジュニア・シート・クラス1を取り付けてください。※ISOFIXベースは別売です。

※ジュニア・シート・クラス1は車両の3点式シートベルトでの固定はできません。

● ジュニア・シート・クラス2/3

- **ISOFIXコネクター（ジュニア・シート・クラス2/3内蔵）＋3点式シートベルトで固定（セミ・ユニバーサル：準汎用）**
  ジュニア・シート・クラス2/3は、ジュニア・シート・クラス2/3のシートに内蔵されているISOFIXコネクターをBMWグループ車両のISOFIXマウント装備車に固定して、さらに3点式シートベルトで固定して使用します。

- **3点式シートベルトで固定（ユニバーサル：汎用）**
  ジュニア・シート・クラス2/3は、車両の3点式シートベルトで固定する場合、ECE協定規則第16号またはそれと同等の基準で認可された車両の3点式シートベルトの使用のみ適しています。

お子さまの体格に合ったチャイルド･シートをお選びください。

チャイルド･シートを選択するポイント	取付方向	取付方法
① お子さまの**年齢･体重に合わせて**チャイルド･シートの種類をお選びください。 ② ①で選択した**チャイルド･シートの取付方向**をご確認ください。 ③ ②で確認した取付方向に合わせた**チャイルド･シートの取付方法**をご確認ください。 **※ 必ずお子さまの体格とチャイルド･シートのサイズが合っていることを確認してください。**		**ISOFIXベースで取り付け** **※ISOFIXベースは別売です。**
チャイルド･シートの種類		
1. ベビー･シート･クラス 0+ 対象年齢：約0～15ヶ月 体　　重：約2～13kg	車両進行方向に対して**リア･シートに前向き**に取り付け	**取り付け可能です。**
2. ジュニア･シート･クラス 1 対象年齢：約1～3歳 体　　重：約9～18kg	車両進行方向に対して**リア･シートに後ろ向き**に取り付け	**取り付け可能です。**
対象年齢：約3～4歳 体　　重：約9～18kg	車両進行方向に対して**リア･シートに前向き**に取り付け	**取り付け可能です。**
3. ジュニア･シート･クラス 2/3 対象年齢：約3～12歳 体　　重：約15～36kg 	車両進行方向に対して**リア･シートに前向き**に取り付け	

取付方法	
3点式シートベルトで取り付け	**ISOFIXコネクター＋3点式シートベルトで取り付け**
	※ISOFIXコネクターは本体に内蔵されています。
取り付け可能です。	
取り付け可能です。 	**取り付け可能です。**

お子さまは、日々成長しています。
身体が大きくなったのに
小さなチャイルド･シートでは、
シェル上端から子どもの頭が出てしまい、
万一の事故の際に大変危険です。

また、長い間使えるようにと、
大きすぎるチャイルド･シートを購入しても、
お子さまの体格に合わなければ
適切な安全効果は得られません。

お子さまを乗車時に安全に守るためにも、
チャイルド･シートは、
お子さまの年齢だけでなく、
必ず体重と体格に合わせてお選びください。

頭頂部がシェル上端を超える場合は、
ジュニア･シート･クラス 2/3 も
卒業の時期です。
車両の3点式シートベルトを装着して
安全で快適なドライブをお楽しみください。

MINIチャイルド・シートおよび関連アクセサリーに関する詳細、ご不明点等につきましては、最寄りのMINI正規ディーラーまでお問い合わせください。

- 表示価格は2014年8月1日現在の標準的なメーカー希望小売価格です。太字の表示価格は消費税込み（消費税率8%）の価格で、カッコ内は消費税抜きの価格を記載しています。
- 品番、製品の仕様等は予告なく変更することがあります。
- 写真は実際のものとは色や細部が異なる場合があります。予めご了承ください。
- 商品によっては、お手元に届くまで多少お時間のかかる場合があります。
- 商品の種類によっては、数量に限りがある場合がありますので、品切れの際はご容赦ください。
- 本カタログ中の記載事項および写真の版権は、ドイツBMW AGおよびBMWジャパンに帰属します。無断転載を禁止します。

MINI カスタマー・インタラクション・センター：0120-3298-14（9：00～20：00 年中無休）
※IP電話は、一部繋がらない場合があります。また、海外からはご利用いただけません。

WWW.MINI.JP

9000 2364 407
2014080400